

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

**Oberbauerneuerung
Ortsumgehung Gräfenbuch**


B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrskonzept

Bauphase 1

***Halbseitige Sperrung des Verkehrs
Sanierung der Fahrspur von Oberdachstetten > Ansbach***

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.




Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.1 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 1</i> - Plan 1.2 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Längsabspernung im gesamten Baubereich durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
Restfahrbahnbreite mind. 3,00 m

VZ 274-50
Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m

Absperreschranken VZ 600 über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1m

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.3 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

OBE Ortumgebung Gräfenbuch

B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung

Bauphase 1

- Plan 1.4 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

VZ 274-50
Wiederholen bei Arbeitsstellen
über 1000 m Länge
im Abstand von 500 m




Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 1</i> - Plan 1.5 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 1</i> - Plan 1.6 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



VZ 274-50
Wiederholen bei Arbeitsstellen
über 1000 m Länge
im Abstand von 500 m

Längsabsperzung im
gesamten Baubereich
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
Restfahrbahnbreite mind. 3,00 m

Absperrschranken VZ 600
über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1m

B 13 von Oberdachstetten

B 13 nach Ansbach

Baubereich

Baubereich

Kr AN 2 nach Gräfenbuch

400m


Z 274-50
100 m
Z 274-70
300 m
Z 276

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.7 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Längsabsperzung im gesamten Baubereich durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
Restfahrbahnbreite mind. 3,00 m

Querabsperzung durch mindestens 3 einseitige Leitbaken
Verziehungsmaß ca. 1:3
Abstand quer max. 0,6 m
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung
<i>Bauphase 1</i>
- Plan 1.8 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

B 13 von Oberdachstetten

B 13 nach Ansbach



SI 2250 nach Reithenbung/T.



Ansbach

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.9 -

bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

Colmberg



St 2250 nach Lehrberg

St 2245 von Leutershausen

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

OBE Ortumgehung Gräfenbuch

B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung

Bauphase 1

- Plan 1.10 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

Colmberg

Bürostraße

St 2250 von Rothenburg/T.

30

30

30

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

OBE Ortumgehung Gräfenbuch

B 13_640_1,740 bis 690_0,330


Verkehrsführung

Bauphase 1

- Plan 1.11 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.



Ansbach



Unterefelden

St 2250 von Rothenburg/T.


St 2245 nach Oberachsteden

St 2250 nach Colmberg

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.12 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

Oberhegenau



St 2245 nach Oberdachstetten

Ansbach



Würzburg
Uffenheim



Ansbach



Kr AN 2 nach Gräfenbuch

St 2245 von St 2250 Unterfelden

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

OBE Ortumgebung Gräfenbuch

B 13_640_1,740 bis 690_0,330


Verkehrsführung

Bauphase 1

- Plan 1.13 -

bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgebung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 1</i> - Plan 1.14 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

Anfelden



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgebung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.15 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama





Absperrschranken VZ 600
über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1m

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgebung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 1</i> - Plan 1.16 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Oberdachstetten


Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.17 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama



Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgebung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 1</i> - Plan 1.18 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

Oberdachstetten




Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.19 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.



St 2245 von Oberdachstetten

St 2245 nach Großhabersdorf



Flachlanden

Wippenau

St 2253 nach Flachlanden



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

OBE Ortumgebung Gräfenbuch

B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung

Bauphase 1

- Plan 1.20 -

bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Spielberg

GVS nach Oberdachstetten

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.



Zufahrt zur
B 13
gesperrt

GVS zur B 13 Möckenu

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

OBE Ortumgebung Gräfenbuch

B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung

Bauphase 1

- Plan 1.21 -

bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Obersulzbach

GVS zur B 13 Möckenuau



Zufahrt zur
B 13
gesperrt

Kr AN 2 von Oberhegenau

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

Kr AN 2 nach Gräfenbuch

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach

OBE Ortumgebung Gräfenbuch

B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung

Bauphase 1

- Plan 1.22 -

bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

Gräfenbuch



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 1
- Plan 1.23 -


bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Vorgeschriebene Schriftgrößen für Umleitungstafeln:

Schrifthöhe 126 mm außerhalb geschlossener Ortsdurchfahrten

Schrifthöhe 84 mm innerhalb geschlossener Ortsdurchfahrten

1250



Standort:

Bundesstraße 13; in Fahrtrichtung Ansbach,
ca. 300 m vor der Abfahrt zur St 2245

Höhe Oberdachstetten

Planskizze 1.1

zur verkehrsrechtlichen Anordnung vom __. __ 2025