

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach


**Oberbauerneuerung
Ortsumgehung Gräfenbuch**

B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrskonzept

Bauphase 3

Vollsperrung des Verkehrs




- = Baustrecke
Oberdachstetten <> Ansbach
- = Umleitungsstrecke
Oberdachstetten <> Ansbach
- = Umleitungsstrecke
Oberdachstetten <> Flachslanden

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
 B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Übersichtsplan
Bauphase 3
 - Umleitungsstrecken -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



B 13 von Oberdachstetten

B 13 nach Ansbach

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 3</i> - Plan 3.1 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Absperrschranken VZ 600
über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1 m

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 3</i> - Plan 3.2 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 3
- Plan 3.3 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

GVS nach Hohenau

200 m



Z 274-50
100 m



Absperrschranken VZ 600
über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1m



B 13 von Oberdachstetten

Baubereich

B 13 nach Ansbach

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 3
- Plan 3.4 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung
betroffene wegweisende Beschilderung
ist berührungsfrei auszukreuzen.

Absperrschranken VZ 600
über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1m

B 13 von Oberdachstetten

Baubereich

B 13 nach Ansbach

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 3</i> - Plan 3.5 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Absperreschranken VZ 600
über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1m

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 3</i> - Plan 3.6 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.




Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330

Verkehrsführung
Bauphase 3
- Plan 3.7 -

bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Absperrschranken VZ 600
über volle Breite der Fahrbahn
mind. 5x einseitiges Dauerlicht rot
Abstand Dauerlicht max. 1m

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgehung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung
<i>Bauphase 3</i>
- Plan 3.8 -
bearbeitet und gezeichnet: März 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



B 13 von Oberdachstetten

GVS nach Unterheißbach

keine Wendemöglichkeit


Z 274-50
100 m

Z 274-70
300 m

Z 276
300 m

B 13 nach Ansbach

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 3</i> - Plan 3.9 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama




Lehrberg

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.



Planenskizze 3.1


B 13 nach Ansbach



Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 3</i> - Plan 3.11 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.




Unterfelden

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgehung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <i>Bauphase 3</i> - Plan 3.12 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

Oberhegenau



St 2245 nach Oberdachstetten


Kr AN 2 nach Gräfenbuch

St 2245 von St 2250 Unterfelden

Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach OBE Ortumgebung Gräfenbuch B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung <u>Bauphase 2</u> - Plan 3.13 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Durch die Umleitungsbeschilderung betroffene wegweisende Beschilderung ist berührungsfrei auszukreuzen.

Oberdachstetten




Bundesstraße 13; Würzburg - Ansbach
OBE Ortumgebung Gräfenbuch
B 13_640_1,740 bis 690_0,330
Verkehrsführung
<i>Bauphase 3</i>
- Plan 3.14 -
bearbeitet und gezeichnet: Februar 2025 Klama

Vorgeschriebene Schriftgrößen für Umleitungstafeln:

Schrifthöhe 126 mm außerhalb geschlossener Ortsdurchfahrten

Schrifthöhe 84 mm innerhalb geschlossener Ortsdurchfahrten

1250



Standort:

Bundesstraße 13; in Fahrtrichtung Würzburg,
ca. 300 m vor der Abfahrt zur St 2250
nach Rothenburg/T.

Planskizze 3.1

zur verkehrsrechtlichen Anordnung vom __. __ 2025